

ХИТ ПРОДАЖ

KDT KS-828D

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ ЦЕНТР

- Сохраняет целыми деликатные поверхности материала (венге, графиты, глянec) благодаря воздушной подушке в зоне реза
- Компактные размеры 31 м²
- Мощный двигатель 18,5 кВт позволяет работать с различными материалами, в том числе HPL
- Регулировка подрезной пилы с панели управления



PUR-РЕВОЛЮЦИЯ

KDT KE-268JSA

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК

- Компактный (менее 4,2 м) и функциональный (есть все узлы для любого вида кромки)
- Скорость работы до 12м/мин
- Успешно работает с PUR и EVA клеями



РЕВОЛЮЦИЯ

KDT KE-826A

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК

— Максимальная производительность благодаря скорости подачи до 42 м/мин — одна из самых высоких в классе. Это делает KE-826A идеальным решением для производства, где важна каждая минута.

- Быстрая перенастройка сервоприводами с точностью 0,01 мм автоматизирует и ускоряет переналадку для экономии времени и снижения влияния человеческого фактора.
- Две клеевые технологии в одном станке, позволяют быстро переключаться между клеевыми системами без замены оборудования.



ХИТ ПРОДАЖ

KDT KE-706BT


КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК

- Прижим заготовки ремнем
- Работает с PUR и EVA-клеем
- Универсальный: подходит для работы как с фасадами, так и с корпусами



LASER

Революционная технология без крупных инвестиций и долгих сроков - ваш KDT теперь можно модернизировать для работы с лазерной кромкой!



ХИТ ПРОДАЖ

KDT KD-610H

СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЙ ЦЕНТР С ЧПУ

- Универсален: функции сверления, фрезерования и пазования в 1 станке и на минимальной производственной площади!
- Позволяет высвободить до 80% рабочего времени оператора и задействовать его на участках раскроя и кромления - экономия ФОТ в 3 раза!



НОВИНКА

KDT KD-868E

СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЙ ЦЕНТР С ЧПУ

- Станок для массового производства индивидуальных и серийных заказов
- Занимаемая площадь 30 м²
- Производительность до 10 ДЕТАЛЕЙ в минуту
- Можно обрабатывать ДВЕ ДЕТАЛИ ОДНОВРЕМЕННО, увеличивая производительность
- Выгрузка деталей ВПЕРЕД



РЕВОЛЮЦИЯ

KDT NESTING FLEXCUT



ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ

- Одно решение заменяет по производительности 3х позиционных обрабатывающих центра с ЧПУ
- Ось С позволяет формировать неповторимые фрезеровки, которых невозможно достичь на 3х осевых обрабатывающих центрах с ЧПУ
- Разнообразие агрегатной оснастки позволяет максимально расширить функционал и решить разнообразные задачи например по использованию фурнитуры Lamello



KDT KN-3019V

СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЙ ЦЕНТР

- ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ С NESTING
- Производит интегрированную ручку



550 CNC

ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ДВУХГОЛОВЫЙ ЦЕНТР С ЧПУ ДЛЯ РЕЗКИ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ПОД 45° И 90°

- Благодаря двум высокоточным пильным головам вы сможете с легкостью и без погрешностей резать алюминиевый профиль под любым углом.
- Система позиционирования с ЧПУ обеспечивает точное и автоматизированное управление обеими пильными головами, гарантируя безупречное качество реза.
- Удобная стойка управления на базе Windows: простой и понятный интерфейс позволяет легко управлять станком и настраивать параметры резки.



ХИТ ПРОДАЖ

QICHEN CNC-3000C6 SYNTEC

ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР С ЧПУ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

- Точность и безопасность с автоматическими захватами на сервоприводах.
- Гибкость и производительность благодаря системе автоматической смены инструмента.
- Удобство использования при широком спектре возможностей со стойкой управления Syntec.



НОВИНКА

KDT PM7-650

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЛЬЕФНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

- Одно решение заменяет 10 шлифовщиков
- гарантия быстрой окупаемости
- Сохранение геометрии фрезеровок на 100% - идеальная повторяемость фасадов
- Гибкая настройка для сложных задач и мгновенная переналадка



ХИТ ПРОДАЖ

KDT K1S2J2W2 (S)

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КРОМКО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

- Позволяет оптимизировать загрузку обрабатывающего центра до 30% за счет наличия фрезерных узлов для формирования интегрированной ручки и радиусной кромки фасадов
- Исключает проявление дефектов фрезеровки на кромке фасада при обработке на прессовом оборудовании
- Позволяет изготавливать фасады высокого качества при работе с тонкими пленками ПВХ
- Исключает человеческий фактор за счет сохранения 20 программ обработки



ФЛАГМАН

TZM TM3200C

МЕМБРАННО-ВАКУУМНЫЙ ПРЕСС С ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

- Производительность 800 м² в смену фасадов с интегрированной ручкой
- Идеальная повторяемость фасадов с высоким глянцем за счет запатентованной системы масляного нагрева
- Легкость работы с глубокими фрезеровками и отсутствие рекламаций от клиентов



ХИТ ПРОДАЖ

РЕМЕХРАСКИНГ FY-Z420С

ЛИНИЯ ФАСОВКИ ФУРНИТУРЫ

- Заменит до 15 человек на участке фасовки фурнитуры
- Производительность до 18 упаковок в минуту
- Презентабельная упаковка каждого комплекта фурнитуры без перерасхода



НОВИНКА

КДТ WG8С3Н

РЕЗАТЕЛЬНО-РИЛЁВОЧНЫЙ СТАНОК

- Производительность до 16 коробок в минуту в режиме изготовления двух коробок одновременно
- Минимальная высота коробки всего 18 мм
- Функция перфорации - самые низкие коробки будут иметь четкие контуры и товарный вид



РЕВОЛЮЦИЯ

КДТ WG8V5

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ 3-Х СТОРОННЕЙ СКЛЕЙКИ КОРОБОК

- Производительность: до 5 коробок в минуту
- Максимальная высота коробки 400 мм
- Возможность работы как отдельная единица, так и в составе автоматизированной линии упаковок

